

# ÚPRAVY NESYSTÉMOVÝCH TISKOVÝCH SESTAV

Postup úpravy nesystémových sestav FV a DV  
pro zobrazení zaokrouhlené částky při zúčtování  
daňového zálohového listu

Datum 7. června 2023

## OBSAH

ÚPRAVA TISKOVÝCH SESTAV FAKTUR VYDANÝCH A DOBROPISŮ FAKTUR VYDANÝCH .....	3
---	---

# ÚPRAVA NESYSTÉMOVÝCH (UŽIVATELSKÝCH) TISKOVÝCH SESTAV FAKTUR VYDANÝCH A DOBROPISŮ FAKTUR VYDANÝCH

1. Přidání pruhu pro zaokrouhlení „**Rounding**“ mezi pruhy „**ForeignWithVATForVATRatesFooter**“ a „**ForeignWithVATSummary**“ To samé pro Local...

Připojený pruh	Již uplatněno	VATRates.VRV	VATRates.VR	VATRates.VRV	VATRates.VRV
Připojený pruh	Rozdíl	VATRates.VRL	S.V(VATRates.V	VATRates.VRL	VATRates.VRA
Připojený pruh	<b>Celkem</b>	Za plnění	SUM(VATRate	SUM(VATRate	SUM(VATRate
Připojený pruh	Již uplatněno	SUM(VATRates.	SUM(VATRate	SUM(VATRates.	SUM(VATRates.
Připojený pruh	Rozdíl	SUM(VATRates.	at(SUM(VATRate	SUM(VATRates.	SUM(VATRates.
Připojený pruh	Zaokrouhlení nezahrnuté do základu daně	Za plnění	MAIN.LocalRoun	MAIN.Rounding	MAIN.VATDepo
Připojený pruh	Zaokrouhlení nezahrnuté do základu daně	Již uplatněno	MAIN.LocalRoun	MAIN.Rounding	MAIN.VATDepo
Připojený pruh	Na zálohách zapláceno	Rozdíl	MAIN.LocalRoun	MAIN.LocalDepo	MAIN.DepositA
<b>Částka k úhradě v ' +</b>		<b>MAIN.Amount - MAIN.Depos</b>			
Základem pro výpočet daně je částka '+					
Připojený pruh	MMAIN.PRENESI.DAHOV.POVINNOSTI				
Připojený pruh	Režim Přenesení daňové povinnosti				
Připojený pruh	Upper(NxLeft(VA	Za plnění	al VATRates.VR	ja (VATRates.V	if(NxFloaEquals
Připojený pruh	Již uplatněno	al VATRates.VR	ja (VATRates.V	if(NxFloaEquals	if(NxFloaEquals
Připojený pruh	Rozdíl	al (VATRates.V	S.V(VATRates.V	S (VATRates.VR	S (VATRates.VR
Připojený pruh	<b>Celkem</b>	Za plnění	SUM(if(NxFloa Flo	(VATRates.	SUM(if(NxFloa
Připojený pruh	Již uplatněno	SUM(if(NxFloa	ja (VATRates.V	SUM(if(NxFloaE	SUM(if(NxFloaE
Připojený pruh	Rozdíl	at (VATRates.A	S.V(VATRates.V	E (VATRates.Am	E (VATRates.Am
Připojený pruh	Zaokrouhlení nezahrnuté do základu daně	Za plnění	MAIN.LocalRoun	MAIN.LocalVAT	MAIN.LocalVAT
Připojený pruh	Zaokrouhlení nezahrnuté do základu daně	Již uplatněno	MAIN.LocalVAT	MAIN.LocalVAT	MAIN.LocalVAT
Připojený pruh	Na zálohách zapláceno	Rozdíl	if(NxFloaEquals	if(NxFloaEquals	if(NxFloaEquals
<b>Částka k úhradě v ' +</b>		<b>MAIN.Amount - MAIN.Depos</b>			
Základem pro výpočet daně je částka '+					
Připojený pruh	Přepočet na ' + NxGetDualCurrency(Main.DocDate\$DATE, Main.Currency_ID.ID) + ' (				
Připojený pruh	FormatNumeric				

2. Podmínka pruhu **Rounding**:  $((MAIN.LocalVATDepositRoundingAmount <> 0)$  or  $(MAIN.VATDepositRoundingAmount <> 0))$  and  $((MAIN.Currency\_Code <> NxGetCompanyCurrency)$  and  $MAIN.VATDocument)$
3. Podmínka pruhu **LocalRounding**:  $(MAIN.LocalVATDepositRoundingAmount <> 0)$  and  $((MAIN.Currency\_Code = NxGetCompanyCurrency)$  and  $MAIN.VATDocument)$
4. Do pruhu **Rounding** přidat:
  - a. **Útvar** čára nahoru dělicí pruhy
  - b. **Text**: Zaokrouhlení nezahrnuté do základu daně
  - c. **Text**: Za plnění
    - i. **Výraz**:  $MAIN.LocalRoundingAmount - MAIN.LocalVATDepositRoundingAmount$
    - ii. **Druhý Výraz**:  $MAIN.RoundingAmount - MAIN.VATDepositRoundingAmount$
  - d. **Text**: Již uplatněno
    - i. **Výraz**:  $MAIN.LocalVATDepositRoundingAmount$
    - ii. **Druhý Výraz**:  $MAIN.VATDepositRoundingAmount$
5. V pruhu **ForeignWithVATSummary** se upraví:
  - a. **Text**: Zaokrouhlení nezahrnuté do základu daně
    - i. **Podmínka tisku**:  $((MAIN.LocalVATDepositRoundingAmount = 0)$  or  $(MAIN.VATDepositRoundingAmount = 0))$  and  $(MAIN.RoundingAmount <> 0)$
  - b. **Útvar** čára dělicí pruhy dostane podmínku tisku
    - i.  $((MAIN.LocalVATDepositRoundingAmount = 0)$  or  $(MAIN.VATDepositRoundingAmount = 0))$
  - c. Do pruhu se přidá text „**Rozdíl**“
    - i. **Podmínka tisku**:  $(MAIN.LocalVATDepositRoundingAmount <> 0)$  or  $(MAIN.VATDepositRoundingAmount <> 0)$
6. Do pruhu **LocalRounding** přidat:

- a. **Útvar** čára nahoru dělicí pruhy
  - b. **Text**: Zaokrouhlení nezahrnuté do základu daně
  - c. **Text**: Za plnění
    - i. **Výraz**: `MAIN.LocalRoundingAmount - MAIN.LocalVATDepositRoundingAmount`
  - d. **Text**: Již uplatněno
    - i. **Výraz**: `MAIN.LocalVATDepositRoundingAmount`
7. V pruhu **LocalWithVATSummary** se upraví:
- a. **Text**: Zaokrouhlení nezahrnuté do základu daně
    - i. **Podmínka tisku**: `(MAIN.LocalVATDepositRoundingAmount = 0) and (MAIN.RoundingAmount <> 0)`
  - b. **Útvar** čára dělicí pruhy dostane podmínku tisku
    - i. `(MAIN.LocalVATDepositRoundingAmount = 0)`
  - c. Do pruhu se přidá text „Rozdíl“
    - i. **Podmínka tisku**: `(MAIN.LocalVATDepositRoundingAmount <> 0)`
    - ii. Výraz pro rozdíl dostane podmínku: `(MAIN.RoundingAmount <> 0) or (MAIN.LocalVATDepositRoundingAmount <> 0)`
8. Podmínka pruhu **ForeignWithVATCheckSpace** a pruhu **ForeignWithVATHeader** se doplní o přidání pruh.
- a. `NxBandHeight('Rounding') +`

Vlastnosti prvku Připojený pruh (ForeignWithVATCheckSpace)

Obecné Podmínka pro tisk Pruh Skripty

```

If((MAIN.Currency_Code <> NxGetCompanyCurrency) and (MAIN.VATDocument),
  NxIfNoSpaceThenMove(
    NxBandHeight('ForeignWithVATHeader') +
    (if((MAIN.VATRatesCountMode>0) and (MAIN.VATRatesCountModel>0), NxBandHeight('ForeignWithVATDRC'), 0) +
    ((MAIN.VATRatesCountMode0 + MAIN.VATRatesCountModel) * NxBandHeight('ForeignWithVAT') +
    ((NxCharCount(' ', NxValueGet('VATDepositRates0')) + NxCharCount(' ', NxValueGet('VATDepositRates1')))) * NxBandHeight('ForeignWithVATForVATRates')) +
    NxBandHeight('ForeignWithVATFooterHeader') +
    if(VATRates.VATUsageRowsCount > 0, NxBandHeight('ForeignWithVATForVATRatesFooter'), 0) +
    NxBandHeight('Rounding') +
    NxBandHeight('ForeignWithVATSummary') +
    if(((MAIN.DocConfirmation_ID <> '000000000') and (MAIN.DocConfirmation_ID.ConfirmationState <> 5)), NxBandHeight('Confirmation'), 0) +
    NxBandHeight('FooterLastPage') +
    NxBandHeight('PageFooter') +
    NxValueGet('TempLeaveSpace')
  ),
  False)
  
```

9. Podmínka pruhu **LocalWithVATCheckSpace** a pruhu **LocalWithVATHeader** se doplní o přidání pruh.
- a. `NxBandHeight('LocalRounding') +`

Vlastnosti prvku Připojený pruh (LocalWithVATCheckSpace)

Obecné Podmínka pro tisk Pruh Skripty

```

If((MAIN.Currency_Code = NxGetCompanyCurrency) and (MAIN.VATDocument),
  NxIfNoSpaceThenMove(
    NxBandHeight('LocalWithVATHeader') +
    if((MAIN.VATRatesCountMode>0) and (MAIN.VATRatesCountModel>0), NxBandHeight('LocalWithVATDRC'), 0) +
    ((MAIN.VATRatesCountMode0 + MAIN.VATRatesCountModel) * NxBandHeight('LocalWithVAT') +
    ((NxCharCount(' ', NxValueGet('VATDepositRates0')) + NxCharCount(' ', NxValueGet('VATDepositRates1')))) * NxBandHeight('LocalWithVATForVATRates')) +
    NxBandHeight('LocalWithVATFooterHeader') +
    if(VATRates.VATUsageRowsCount > 0, NxBandHeight('LocalWithVATForVATRatesFooter'), 0) +
    NxBandHeight('LocalRounding') +
    NxBandHeight('LocalWithVATSummary') +
    if(((MAIN.DocConfirmation_ID <> '000000000') and (MAIN.DocConfirmation_ID.ConfirmationState <> 5)), NxBandHeight('Confirmation'), 0) +
    NxBandHeight('FooterLastPage') +
    NxBandHeight('PageFooter') +
    NxValueGet('TempLeaveSpace')
  ),
  False)
  
```