



ABRA Software a.s.
Jeremiášova 1422/7b
155 00 Praha 13

IČ 25097563
DIČ: CZ25097563
Zaps. v OR u Městského soudu
v Praze, odd. B, vložka 4475

NOVINKY ABRA BI 24.6.3 A 24.6.2

Datum: 6. listopadu 2024

OBSAH

VERZE 24.6.3 (29. 10. 2024)	3
VERZE 24.6.2 (13. 8. 2024).....	3

**Upozornění k instalaci verze:
Tato a všechny následující verze vyžadují Tomcat 10 / JAVA 17**

VERZE 24.6.3 (29. 10. 2024)

- Nové "datové zdroje" ve snapshot tabulkách. Ve snapshot tabulkách lze vybrat, jak má být tabulka naplněna daty. Na výběr je z možností:
 - Ruční nahrání
 - Uživatelská komponenta
 - Datový zdroj
 - View
- Nově tedy přibyla možnost datový zdroj. Datový zdroj je předdefinovaný zdroj dat zabudovaný přímo v BI a jednoduše konfigurovatelný přímo v agendě snapshot tabulek. Aktuálně jsou k dispozici datové zdroje pro:
 - Kurzy ČNB
 - Kurzy ECB
 - Google analytics data
 - GEO Names. Org – PSČ a názvy obcí včetně GPS souřadnic. Datové zdroje budou nadále přibývat podle požadavků zákazníků.
- V agendě snapshot tabulek bylo přesunuto tlačítka pro "Výpočet" z menu "Více" přímo mezi viditelná tlačítka.
- Po vytvoření snapshot tabulky se zobrazí dialog, jestli se má rovnou spustit načtení dat.
- V agendě snapshot tabulek je pro náhled dat použita nová tabulka umožňující filtrovat a přes pravé tlačítko kontextového menu i načíst všechny záznamy a smazat vybraný záznam.
- Každá komponenta, která je SnapshotTable, umí přes funkci getLastActualizationDoubleDate() vrátit datum poslední aktualizace a také poskytuje StringValueProvider, kde je datum aktualizace jako text.
- Byl přidán StringValueProvider na NamedDefinition – poskytuje jméno načtené definice.
- Nová komponenta „RichTextEditor“ – umožní editovat text jako „Word“.
- Oprava generování dat pro mobilní BI.
- Oprava vyhodnocování SQL v SQL editoru, pro komponenty RemotePivote.
- Nová funkce ve skriptování **hasAnyRole(String...roles)**. Vrací true/false, pokud přihlášený uživatel má jednu z rolí. Lze dotazovat i systémové role (admin, user, anonymous, apiuser).
- Nová funkce ve skriptování **snapshotTableName(String tableName, String applicationName)**. Vrací aktuální jméno snapshot tabulky z jiné aplikace. Lze takto číst nebo joinovat data i z tabulek jiných aplikací.
- Nové funkce podobné getActualDate s posunem s tím rozdílem, že se posun dělá od předaného datumu:
 - Date date + posun jen datumu
 - Double date + posun datumu
 - Date + posun datumu a času
 - Double + posun datumu a času
- Opravy chyb

VERZE 24.6.2 (13. 8. 2024)

- Oprava nahodilého zacyklení při výpočtu komponent.
- Vylepšení podpory pro práci s Google Analytics 4 (GA4).
- Nové komponenty s přednastavením dimenzí a metrik pro čtení údajů z GA4, když si uživatel zapne sledování BI přes GA4.