

ABRA Software a.s.

ABRA online

ÚVOD	2
ABRA online - úvod	1
ČÁST 1	2
ABRA online - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows .	1
ČÁST 2	13
ABRA online - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS Mac	14
ČÁST 3	16
ABRA online - připojení z internetového prohlížeče	17
ČÁST 4	23
ABRA online - přístup k e-mailové aplikaci	24
ČÁST 5	31
ABRA online - instalace certifikátu	32
ČÁST 6	48
ABRA online - přístup k šablonám výkazů pomocí vzdálené aplikace z prostředí MS Windows	49

ÚVOD

ABRA online - úvod

Systém ABRA nemusíte provozovat na vlastních serverech, ale můžete je s mnoha výhodami provozovat jako cloudové řešení na platformě ABRA online na vlastních serverech dodavatele. Za všechny výhody tohoto řešení zmíníme několik nejdůležitějších:

- Není třeba investovat do vlastních výkonných serverů
- Nepotřebujete drahou práci správce systému
- Budete mít zajištěn nepřetržitý dohled nad servery i aplikací, vyřešeno pravidelné zálohování atd., aniž byste se o to museli jakkoliv starat

a to vše s maximální dostupností systému (99,99%) kdykoliv a odkudkoliv, vysokou bezpečností dat (nepřetržitý dohled nad technikou i aplikací, několikanásobné zálohování, důkladné šifrování, abyste data viděli jen vy) atd..

ABRA on-li je možno provozovat ve dvou režimech, které se liší způsobem provozu:

- sdílený - servery se využívají pro více zákazníků - většina případů
- dedikovaný - server je vyhrazen pro konkrétního klienta - tento režim má smysl pouze tehdy, pokud si zákazník přeje sám provádět aktualizace, instalovat dodatečný SW, má vlastní uživatelské úpravy v ABRA Gen apod.

Při provozu v prostředí ABRA online ve sdíleném režimu tedy nemusíte řešit nic z problematiky týkající se instalace systému, provádění jeho aktualizací, update, ale nemusíte řešit ani zálohování, péči o HW atd. U dedikovaného režimu závisí na konkrétní situaci a dohodě, zda si budete instalace, aktualizace a update provádět sami či nikoli.

ČÁST 1

PŘÍSTUP Z OS WINDOWS

ABRA online - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS

MS Windows

ÚVOD

Do prostředí ABRA online je možné přistupovat různým způsobem - odkudkoli pomocí internetového prohlížeče nebo přímo z prostředí operačního systému.

Tato kapitola popisuje připojení k systému ABRA online přímo z prostředí operačního systému MS Windows.

Je sepsána pro Windows 10, nicméně obdobný postup platí i pro Windows 11.

POŽADAVKY

Pro správnou funkčnost je nutné dodržet systémové požadavky provozu ABRA online. Níže uvádíme jejich přehled.

Požadavky na operační systém

Windows 10/11 nebo Mac OS X s MS Remote Desktop Client v. 10 a vyšší.

Internetové připojení

Stabilní internetové připojení min. 256 kbit/s na každého uživatele.

Exporty a importy do xls

Pro vytvoření exportu dat do zákazníkem vytvořených nebo zákazníkem upravených systémových výkazů nebo pro import dat z xls souborů:

- Licence MS Office 365, plán Business Premium nebo E3 a vyšší.
- Alternativně pronájem licence MS Office zprostředkovaný ABRA Software (za poplatek).

POZNÁMKA

Všechny systémové účetní reporty/výkazy, s výjimkou výkazů Účetní výkazy pro příspěvkové organizace a Pomocný analytický přehled, lze exportovat i do připravených odt souborů dodávaných v rámci standardní instalační sady ABRA Gen, resp. v následných aktualizacích. K vytvoření standardních systémových exportů tak postačuje Libre Office poskytovaný zdarma všem uživatelům ABRA online.

Připojení periférií

Využití tiskáren a skenerů nainstalovaných na počítači uživatele bývá v praxi bezproblémové. Možnosti připojení specifických zařízení (tiskárny štítků, čtečky čipových karet apod.) konzultujte s ABRA.

Dále pak se můžete podívat na popis systémových požadavků pro spuštění ABRA online naleznete jej na portálu platformy ABRA online online.abra.eu , viz [Systémové požadavky](#) nebo na webových stránkách dodavatele v sekci ABRA online [Služby -> ABRA on-line](#).

POSTUP

VIDEO: PŘIPOJENÍ Z PROSTŘEDÍ WINDOWS 10

Zde můžete vidět postup pro spuštění platformy ABRA online na operačním systému Windows 10:


Video je součástí videokurzu Základy ABRA online na vzdělávacím portálu ABRA Academy. Přihlásit se na tento bezplatný kurz a podívat se na všechna videa můžete [zde](#).

VIDEO: PŘIPOJENÍ Z PROSTŘEDÍ WINDOWS 11



Zde můžete vidět postup pro spuštění platformy ABRA online na operačním systému Windows 11:

Video je součástí videokurzu Základy ABRA online na vzdělávacím portálu ABRA Academy. Přihlásit se na tento bezplatný kurz a podívat se na všechna videa můžete [zde](#).

1. Nejprve je nutné nastavit připojení ke vzdálené aplikaci. Začněte například kliknutím na tlačítko "Start". Zobrazí se úvodní obrazovka, do které napíšete text "remoteapp" a zvolíte položku "Připojení ke vzdáleným aplikacím RemoteApp a vzdáleným plochám".



2. Zvolte vlevo nahoře "Přístup ke vzdáleným aplikacím RemoteApp a vzdáleným plochám".



3. Do pole "E- mailová adresa nebo adresa URL připojení" vyplňte:
<https://online.abra.eu/RDWeb/Feed/webfeed.aspx>


← Připojit k aplikacím RemoteApp a vzdáleným plochám

Zadejte svou e-mailovou adresu nebo adresu URL připojení

E-mailová adresa nebo adresa URL připojení:

Příklady:
https://contoso.com/RDWeb/Feed/webfeed.aspx
john@contoso.com

4. Potvrďte tlačítkem "Další"



5. V přihlašovací okně vyplňte své přístupové údaje, které jste obdrželi při zřízení služby ve formátu `sq\firma02`. Místo textu `firma02` vyplníte své uživatelské jméno. Dále vyplňte heslo a můžete zaškrtnout volbu "Zapamatovat přihlašovací údaje". Potvrďte stiskem tlačítka "OK". Při příštím přihlášení již nebude nutné tyto údaje vyplňovat.

Zabezpečení systému Windows

Zadejte své přihlašovací údaje.

Tyto přihlašovací údaje budou použity pro připojení k online.abra.eu a prostředkům vzdálených aplikací RemoteApp a plochy, které nabízí.



Doména: sq

☒ Zapamatovat si mě

OK Storno

TIP

V případě, že RDP klient je aktuální, ale i přesto nelze přístupové údaje uložit, je možné tyto údaje uložit do "Správce pověření" v ovládacích panelech, a to pro tyto servery:

1) sqczgw.systematiq.cz

Přidat pověření systému Windows

Ovládací panely > Uživatelské účty > Správce pověření > Přidat pověření systému Windows

Prohledat Ovládací panely

Zadejte adresu webu nebo umístění v síti a přihlašovací údaje.
Zkontrolujte, zda lze zadané uživatelské jméno a heslo použít pro přístup k umístění.

Adresa v síti nebo v internetu
(např. muj_server, server.company.com):

Uživatelské jméno:

Heslo:

OK Zrušit

2) TERMSRV/sqcz-cb.systematiq.cz

Upravit pověření systému Windows

← → ↕ ↑ > Ovládací panely > Uživatelské účty > Správce pověření > Upravit pověření systému Windows

Upravit pověření systému Windows

Zkontrolujte, zda lze zadané uživatelské jméno a heslo použít pro přístup k umístění.

Adresa v síti nebo v internetu
(např. muj_server, server.company.com): TERMSRV/sqcz-cb.systematiq.cz

Uživatelské jméno:

Heslo:

6. Pokračujte pomocí tlačítka "Dokončit".


← Připojit k aplikacím RemoteApp a vzdáleným plochám

Úspěšně jste nastavili následující připojení:


Název připojení:	ABRA on-line
Adresa URL připojení:	https://online.abra.eu/RDWeb/Feed/webfeed.aspx
Dostupné programy:	7
Dostupné počítače:	0

K těmto prostředkům máte přístup z obrazovky Start.


7. Po úspěšném připojení se zobrazí v následujícím okně "Aktualizace proběhla úspěšně".




8. Seznam dostupných aplikací můžete zobrazit pomocí odkazu "Zobrazit prostředky".




9. Ve Start menu Windows jsou poté k dispozici přidělené aplikace ABRA online.



10. Nyní můžete spustit vaši vzdálenou aplikaci ABRA online (první spuštění aplikace trvá déle).



11. V následujícím okně zaškrtnete volbu "Tento dialog již pro vzdálená připojení od tohoto vydavatele příště nezobrazovat" a pokračujte tlačítkem "Připojit".




12. Následně je již zobrazeno okno aplikace ABRA Gen.



ABRA Gen

verze 16.13.03



13. Kromě aplikace IS ABRA Gen máte k dispozici i další aplikace ABRA online, které spustíte podobným způsobem. Více o dalších aplikacích v samostatné sekci nápovědy.

Přejeme příjemnou práci.

ČÁST 2

PŘÍSTUP Z MAC OS

ABRA online - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS

Mac

ÚVOD

Do prostředí ABRA online je možné přistupovat různým způsobem - odkudkoli pomocí internetového prohlížeče nebo přímo z prostředí operačního systému.

Tato kapitola popisuje připojení k systému ABRA online přímo z prostředí operačního systému MAC OS.

POŽADAVKY

Pro správnou funkčnost je nutné dodržet systémové požadavky provozu ABRA online. Pro operační MAC OS to znamená mít nainstalovaného klienta vzdálené plochy "Windows App", který lze získat z iTunes portálu a je vydán společností Microsoft Corporation. Odkaz na popis systémových požadavků pro spuštění ABRA online naleznete na portálu platformy ABRA online online.abra.eu, viz [Systémové požadavky](#) nebo na webových stránkách dodavatele v sekci ABRA online [Služby -> ABRA on-line](#).

POSTUP

VIDEO: PŘIPOJENÍ Z PROSTŘEDÍ MAC

Zde můžete vidět postup pro spuštění platformy ABRA online na operačním systému MacOS:

Video je součástí videokurzu Základy ABRA online na vzdělávacím portálu ABRA Academy.
Přihlásit se na tento bezplatný kurz a podívat se na všechna videa můžete [zde](#).

ČÁST 3

PŘES INTERNETOVÝ
PROHLÍŽEČ

ABRA online - připojení z internetového prohlížeče

ÚVOD

Do prostředí ABRA online je možné přistupovat různým způsobem - odkudkoli pomocí internetového prohlížeče nebo přímo z prostředí operačního systému.

Tato kapitola popisuje připojení do prostředí ABRA online pomocí internetového prohlížeče a postup spouštění vzdálených aplikací z prohlížeče.

POŽADAVKY

Pro správnou funkčnost je nutné dodržet systémové požadavky provozu ABRA online. Odkaz na popis systémových požadavků pro spuštění ABRA online naleznete na portálu platformy ABRA online online.abra.eu , viz [Systémové požadavky](#) nebo na webových stránkách dodavatele v sekci ABRA online [Služby -> ABRA on-line](#).

POSTUP

1. Spusťte váš oblíbený internetový prohlížeč a otevřete adresu online.abra.eu.

ABRA on-line

https://online.abra.eu/RDWeb/Pages/en-US/login.aspx

Aplikace ★ Bookmarks ▶ Navrhované weby ▶ ABRA ▶ Různé ☆ Ubytování na Mauricijsk... ▶ E-shopy ▶ Help ▶ Jazyky-výuka ▶ SLOVNÍKY aj ▶▶

ABRA

Vítejte v ABRA on-line

Přihlásit se

Jméno:

Heslo:

Přihlásit

S on-line systémy ABRA ušetříte


- ✓ Nemusíte investovat do výkonných serverů
- ✓ Nepotřebujete drahou práci správce systému
- ✓ Budete mít vyřešeny zálohy

[Systémové požadavky](#) [Více informací](#)

Kontakty


+420 296 397 397
obchod@abra.eu
Vstup do Zákaznického portálu

2. Zadejte vaše přístupové údaje do prostředí ABRA online a zvolte Přihlásit. Po přihlášení získáte seznam aplikací, které v prostředí ABRA online máte k dispozici.




3. Nyní stačí na požadovanou aplikaci kliknout a otevřít stažený soubor s příponou **rdp**¹, viz obrázek (konkrétní vzhled se může lišit dle vašeho prohlížeče).

¹Remote Desktop Protokol (RDP) - síťový protokol, který umožňuje uživateli ovládat vzdálený počítač prostřednictvím připojení k jeho desktopovému prostředí.



4. Při spuštění budete vyzváni k zadání přístupových údajů do vzdálené aplikace RemoteApp.



Zabezpečení systému Windows

Zadejte své přihlašovací údaje.

Pro připojení k: SQCZ-CB2.systematiq.cz zadejte uživatelské jméno a heslo.



Doména: sq


OK Storno

5. Aplikace RemoteApp se následně spustí.



ABRA Gen

verze 16.13.03



ČÁST 4

E-MAILOVÝ KLIENT

ABRA online - přístup k e-mailové aplikaci

Tato kapitola obsahuje informace týkající se nastavení s e-mailového klienta, pokud provozujete systém ABRA Gen v prostředí ABRA online a chcete v něm odesílat resp. přijímat e-maily.

ÚVOD

Pro nastavení e-mailového klienta (Mozilla Thunderbird) v prostředí ABRA online postupujte podle obrázků níže. V případě nejasností kontaktujte svého IT správce.

POZNÁMKA

Pokud se Mozilla Thunderbird při puštění zeptá, jestli má být výchozím e-mailovým klientem, nastavte ho jako výchozího e-mailového klienta a odškrtněte volbu **Kontrolovat toto nastavení při každém startu**.

POSTUP

VIDEO: PŘÍSTUP K E-MAILOVÉ APLIKACI THUNDERBIRD

Zde můžete vidět postup pro získání přístupu do aplikace Thunderbird:


Video je součástí videokurzu Základy ABRA online na vzdělávacím portálu ABRA Academy. Přihlásit se na tento bezplatný kurz a podívat se na všechna videa můžete [zde](#).

VIDEO: PŘÍSTUP K E-MAILOVÉ APLIKACI OUTLOOK

Zde můžete vidět postup pro získání přístupu do aplikace Microsoft Outlook:

Video je součástí videokurzu Základy ABRA online na vzdělávacím portálu ABRA Academy. Přihlásit se na tento bezplatný kurz a podívat se na všechna videa můžete [zde](#).

1. Pro přístup použijte vzdálenou aplikaci Mozilla Thunderbird (ABRA online). Před použitím je nutné aplikaci nastavit.



2. V úvodním okně klikněte na tlačítko **Přeskočit průvodce a použít existující e-mail**.

Vitá vás Thunderbird

Chtěli byste novou e-mailovou adresu?

Hledat

Ve spolupráci s řadou poskytovatelů vám Thunderbird umožní založit si vlastní poštovní účet. Do pole výše vložte prosím vaše křesní jméno a příjmení nebo jakékoliv jiné slovo, které se vám líbí.

☒  **gandi.net**

Zadané výrazy jsou odesílány na servery Mozilly ([Zásady ochrany soukromí](#)) a poskytovatelům pošty gandi.net ([Zásady ochrany soukromí](#), [Podmínky služby](#)) za účelem nalezení dostupných adres.

Přeskočit průvodce a použít existující e-mail

Svůj účet si nastavím později.

3. Pokračujte vyplněním přihlašovacích údajů.

Nastavení existujícího e-mailového účtu

Vaše jméno: Vaše jméno tak, jak se bude zobrazovat ostatním.

E-mailová adresa: Vaše stávající e-mailová adresa

Heslo:

☒ Pamatovat si heslo

Získat novou e-mailovou adresu... **Pokračovat** Zrušit

4. Automatické vyhledávání nastavení známých poštovních služeb přerušte kliknutím na tlačítko **Ruční nastavení**.

Nastavení existujícího e-mailového účtu

Vaše jméno: Vaše jméno tak, jak se bude zobrazovat ostatním.

E-mailová adresa: Vaše stávající e-mailová adresa

Heslo:

☒ Pamatovat si heslo

⚠ Aplikaci Thunderbird se nepodařilo nalézt nastavení vašeho poštovního účtu.

	Název serveru	Port	SSL	Autentizace
Příchozí: IMAP	imap.neco.cz	143	STARTTLS	Šifrované heslo
Odchozí: SMTP	smtp.neco.cz	587	STARTTLS	Šifrované heslo

Uživatelské jméno: Příchozí: Odchozí:

Získat novou e-mailovou adresu... **Rozšířené nastavení** Znovu otestovat Hotovo Zrušit

5. V dalším kroku vyplňte adresy a porty používaných IMAP a SMTP serverů a klikněte na tlačítko **Rozšířené nastavení**.

Nastavení existujícího e-mailového účtu

Vaše jméno: Vaše jméno tak, jak se bude zobrazovat ostatním.

E-mailová adresa: Vaše stávající e-mailová adresa

Heslo:

☒ Památovat si heslo

Vyhledávání nastavení testováním obvyklých jmen serverů 

IMAP A SMTP SERVERY NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝCH E-MAILOVÝCH SLUŽEB

Office 365

Server příchozí pošty: IMAP outlook.office365.com, port 993
 Server odchozí pošty: SMTP smtp.office365.com, port 587

Gmail

Server příchozí pošty: IMAP imap.gmail.com, port 993
 Server odchozí pošty: SMTP smtp.gmail.com, port 465

Outlook.com

Server příchozí pošty: IMAP imap-mail.outlook.com, port 993
 Server odchozí pošty: SMTP smtp-mail.outlook.com, port 587

Forpsi

Server příchozí pošty: IMAP imap.forpsi.com, port 993
 Server odchozí pošty: SMTP smtp.forpsi.com, port 465

Seznam.cz

Server příchozí pošty: IMAP imap.seznam.cz, port 993
 Server odchozí pošty: SMTP smtp.seznam.cz, port 465

6. V sekcích **Synchronizace a úložiště** a **Místo na disku** proveďte níže uvedené úpravy nastavení související s úsporou místa na disku.

Nastavení účtu

✉ **email@neco.cz**

Nastavení serveru

Kopie a složky

Vytváření zpráv a adresování

Nevyžádaná pošta

Synchronizace a úložiště

Potvrzení o přečtení

Zabezpečení

💻 **Místní složky**

Nevyžádaná pošta

Místo na disku

🏠 **Server odchozí pošty (S...**

Synchronizace a úložiště

Synchronizace zpráv

☐ Uchovávat místní kopie zpráv všech složek tohoto účtu

Poznámka: Tato změna ovlivní všechny složky tohoto účtu. Pro změnu jednotlivých složek použijte tlačítko Rozšíření....

Rozšíření...

Místo na disku

Pro ušetření místa na disku lze stahování zpráv ze serveru a uchovávání jejich místní kopie omezit velikostí či stářím.

☐ Synchronizovat zprávy bez ohledu na jejich stáří

☒ Synchronizovat zprávy za posledních dnů

☒ Nestahovat zprávy větší než KB

Pro ušetření místa na disku lze automaticky mazat staré zprávy, jak místní kopie, tak originály na vzdáleném serveru.

☒ Nemazat žádné zprávy


☐ Smazat vše mimo posledních zpráv

☐ Smazat zprávy starší než dny(ů)

☒ Vždy ukládat zprávy s hvězdičkou

Akce účtu

OKZrušit



7. Po dokončení nastavení program Mozilla Thunderbird ukončete a znovu spusťte. Zkontrolujte, jestli vidíte doručenou poštu a zkuste si poslat (libovolnou) testovací e-mailovou zprávu.

ČÁST 5

INSTALACE CERTIFIKÁTŮ

ABRA online - instalace certifikátu

ÚVOD

Tato kapitola uvádí informace týkající se instalace certifikátů, pokud provozujete systém ABRA Gen v prostředí ABRA online a chcete z něj elektronicky podepisovat dokumenty apod.


POSTUP

VIDEO: INSTALACE CERTIFIKÁTU


Zde můžete vidět postup instalace certifikátu:


Video je součástí videokurzu Základy ABRA online na vzdělávacím portálu ABRA Academy. Přihlásit se na tento bezplatný kurz a podívat se na všechna videa můžete [zde](#).

1. Nejprve je potřeba ve svém počítači vyhledat soubor s certifikátem a zkopírovat ho do schránky kliknutím pravým tlačítkem myši a volbou "kopírovat".




2. Poté spusťte vzdálenou aplikaci "Certifikáty (ABRA online)".







3. V sekci "Certifikáty - Osobní" klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Všechny úkoly - Importovat..."




4. Pokračujte volbou "Další".







6. V levé části okna vyberte disk váš disk S v ABRA online - "Firma_DATA (S:)".




7. Do něj ze schránky vložte soubor s certifikátem (pravé tlačítko myši, volba "Vložit").




8. Pokud nevidíte vložený soubor, zvolte v rozbalovacím menu vpravo dole "Všechny soubory (*.*)".



9. Vyberte soubor s certifikátem a pokračujte tlačítkem "Otevřít".



10. Pokračujte tlačítkem "Další".



11. Pokud certifikát obsahuje privátní klíč je potřeba zadat heslo a pokračujte tlačítkem "Další".



  **Průvodce importem certifikátu**

Ochrana privátního klíče
Z důvodu zajištění zabezpečení byl privátní klíč chráněn heslem.

Zadejte heslo k privátnímu klíči.

Heslo:

•••••

☐ Zobrazit heslo

Možnosti importu:

☐ Povolit silnou ochranu privátního klíče (pokud zvolíte tuto možnost, budete vždy při použití privátního klíče aplikací vyzváni k potvrzení akce)


☐ Označit tento klíč jako exportovatelný (později bude možné klíč zálohovat či přenést)

☒ Zahrnout všechny rozšířené vlastnosti


Další

Storno


12. Pokračujte tlačítkem "Další".




13. Pokračujte tlačítkem "Dokončit".




14. Po úspěšném importu se zobrazí informační okno.




15. Importovaný certifikát je vidět v následujícím okně.




16. Po úspěšném připojení se zobrazí v následujícím okně "Aktualizace proběhla úspěšně".



17. Nyní můžete spustit vaši vzdálenou aplikaci ABRA online (první spuštění aplikaci trvá déle).



18. V následujícím okně zaškrtnete volbu "Tento dialog již pro vzdálená připojení od tohoto vydavatele příště nezobrazovat" a pokračujete tlačítkem "Připojit".




19. Následně je již zobrazeno okno aplikace ABRA.



ABRA Gen

verze 16.13.03



20. Kromě aplikace ABRA Gen máte k dispozici i další aplikace ABRA online, které spustíte podobným způsobem. Více o dalších aplikacích v samostatné sekci nápovědy.

ČÁST 6

ŠABLONY VÝKAZŮ

ABRA online - přístup k šablonám výkazů pomocí vzdálené aplikace z prostředí MS Windows

ÚVOD

Tato kapitola uvádí informace týkající se použití účetních výkazů, pokud provozujete systém ABRA Gen v prostředí ABRA online.

V případě provozu systému ABRA Gen v prostředí ABRA online, nebudete používat definice výkazů, které jsou v instalačním adresáři systému ABRA Gen (jako by tomu bylo, kdybyste provozovali systém nainstalovaný přímo na vašem HW), ale z disku S:\ABRA-výkazy (tento disk s podadresářem ABRA-výkazy má každý uživatel ABRA online automaticky k dispozici a při zprovoznění jeho prostředí jsou mu sem nakopírovány aktuální definice výkazů).

POZNÁMKA


Uživatelé provozující systém ABRA Gen v prostředí ABRA online neprovádí nastavení v agendě Nastavení klienta. Více [viz help](#), kap. Nastavení klienta.

POŽADAVKY


V agendě Firemní údaje by měl být parametr Kontrolovat shodnost cest Propojení na Excel / OpenOffice Calc se spouštěcím adresářem ABRA nastaven na hodnotu Ne. Více [viz help](#), parametr Kontrolovat shodnost cest Propojení na Excel / OpenOffice Calc se spouštěcím adresářem ABRA v agendě .

POSTUP

Vaše šablony jsou uloženy ve složce ABRA-výkazy na diskové jednotce S:



Z nich pak při sestavování výkazů ze systému ABRA Gen vyberte příslušnou šablonu (XLS nebo ODS), podle toho, jestli budete sestavovat účetní výkazy pomocí MS Excel nebo Open Calc.



POZNÁMKA

Pokud by se místo hodnot zobrazovalo ve výkazu #VALUE, je třeba zkontrolovat a nastavit "Důvěryhodné zdroje" v OpenOffice. Více [viz help](#), kap. Výstupy - vlastní výkazy.

OBEČNÉ INFORMACE K PROVOZU NA CLOUDOVÝCH ŘEŠENÍCH

S ohledem na rozmanitost cloudových řešení jsou níže uvedené informace jen obecným základem správného fungování účetních výkazů v cloudových službách.

- **Registrace NxServ64.dll** - na cloudových řešení nemá zpravidla uživatel právo cokoliv registrovat, je tedy potřeba, aby administrátor na cloudovém prostředí, kde je instalována

ABRA Gen, provedl registraci této knihovny. Příklad registrace je uveden v kapitole . Kromě této knihovny doporučujeme registrovat i knihovnu AbraOLELib64.dll, která nainstaluje otevřené rozhraní OLE. Více informací v kapitole .

- **Složka pro uložení šablon výkazů** - Pokud je na cloudovém řešení provozován jen jeden systém ABRA Gen, není třeba vytvářet speciální složky pro ukládání šablon výkazů. Stačí pouze ověřit, že k těmto šablonám má uživatel přístup pro jejich čtení a zápis. Šablony jsou umístěny v instalačním adresáři ABRA Gen . Pokud by bylo na cloudovém serveru provozováno více systémů ABRA Gen, je potřeba vytvořit sdílené adresáře, nahrát do nich šablony výkazů a umožnit uživatelům jejich čtení a zápis. Dále je potřeba v tomto případě v každé instalaci ABRA Gen, agendě Firemní údaje, kategorie Obecná nastavení v parametru nastavit na hodnotu Ne.