

SPRÁVA ÚLOŽIŠTĚ SOUBORŮ

Katalogový doplněk ABRA Gen®

Dokumentace k doplňku ABRA Gen®
Datum: 5.4.2023

Obsah

1	Instalace a aktivace	3
1.1	Instalace	3
1.2	Aktivace	5
2	Funkce doplňku	6
3	Nastavení	6
3.1	Nastavení úložiště a konfigurační soubory	6
3.2	Nastavení cesty k folderu	8
4	Použití	9

1 INSTALACE A AKTIVACE

Nezbytnou podmínkou pro provoz je, aby byla tato část systému nainstalována a licencována.

1.1 INSTALACE


Tento doplněk doporučujeme nasadit za asistence konzultanta. Nicméně pokud se rozhodnete si jej instalovat a implementovat sami, je to možné. Vlastní instalace je jednoduchá. Je vytvořena instalační sada, která obsahuje všechny požadované položky a funkcionalitu. Sadu tedy stačí pouze nainportovat.

Obecný postup importu instalační sady, viz help produktu ABRA Gen® k modulu Nástroje přizpůsobení.

Zvolte volbu „Expertní import“.



Poté vyberte soubor dodané instalační sady v odpovídající verzi (na aktuální verzi se informujte u dodavatele) z cesty, kam jste si jej uložili.



Tlačítkem „Dále“ postupně sadu nainstalujete. Postupujte podle pokynů průvodce uvedených na obrazovkách.

Průvodce importem instalační sady

Položky pro import do instalační sady

Položky, které chcete v rámci importu instalační sady nainstalovat, vyberte dvojklikem nebo stiskem tlačítka Vybrat/Odebrat na panelu. Pokud položky nevyberete, budou do sady pouze importovány.

Záznam: 13 z 13 Vybráno: 13

Vybrat	Typ položky	Zařazení	Název
Ano	Balíček skriptů	Nástroje přizpůsobení	
Ano	Balíček skriptů	Nástroje přizpůsobení	Knihovna pro čtení definovatelných kon
Ano	Definovatelné číselníky	Nástroje přizpůsobení	Číselník konstant pro skripting
Ano	Definovatelné položky	Konstanta pro skripting	U_Type
Ano	Definovatelné položky	Konstanta pro skripting	U_Description
Ano	Definovatelné položky	Konstanta pro skripting	U_StringValue
Ano	Definovatelný formulář	Konstanta pro skripting	Hodnota
Ano	Uživatelské sloupce	Agenda konstant pro skripting	Hodnota
Ano	Uživatelské sloupce	Agenda konstant pro skripting	Popis
Ano	Uživatelské sloupce	Agenda konstant pro skripting	Typ

Průvodce importem instalační sady

Výsledek instalace položek instalační sady "FOLDER"

Záznam: 13 z 13


Kategorie	Typ položky	Zařazení	Název
Výchozí	Definovatelné položky	Konstanta pro skripting	U_StringValue
Výchozí	Uživ		nota
Výchozí	Uživ		is
Výchozí	Balíček		
Výchozí	Balíček		
Výchozí	Balíček skriptů	Nástroje přizpůsobení	
Výchozí	Balíček skriptů	Nástroje přizpůsobení	Knihovna pro čtení definovatelných k
Výchozí	Definovatelný formulář	Firma	FOLDER
Výchozí	Definovatelný formulář	Konstanta pro skripting	Hodnota

Některé instalované objekty vyžadují restart aplikačního serveru. Ukončete systém ABRA Gen® na všech počítačích a restartujte aplikační server.

1.2 AKTIVACE

Tato část systému je licencována samostatně, tudíž je potřeba ji nejdříve zaktivovat. Aktivaci provedete v agendě Správa licencí zadáním aktivačního klíče, který obdržíte po zakoupení doplňku.

Je-li doplněk řádně zaktivován, je informace k licenci k dispozici na subzáložce Licencované doplňky.



Obchodní jméno firmy licence: TESTOVÁNÍ

Aktivováno: Ano

Verze: 23

Počet aktivních stanic: 2

Počet firem: 8

Doplněk	Hodnota	Plá
Import dokladů z XML	1000	
Sdílení číselníků mezi vedenými firmami (pro MSSQL/ORAC...	10000	
Správa uložiště souborů (FOLDER)	1000	
Univerzální importy dat (LUBIX)	1000	
Vyplňování šablon MS word a Open Office	1000	
Webové schvalování - jádro	1000	
Webové schvalování - uživatel	1000	
Automatická aktualizace kurzů z Internetu	1000	
Automatická aktualizace kurzů z Internetu	1000	
Avíza platebních karet	1000	
Docházka - napojení terminálu Android na moduly Docház...	1000	
Hromadné účtování skladu	1000	
Podpora daně z pevných paliv	1000	
Řízení pohledávek a automatické upomínky	1000	
Import dat z insolvenčního rejstříku	1000	
Napojení na systém CREDIT CHECK	1000	
Billing - automatické generování dokladů	1000	
EDI komunikace	1000	
Expedice balíků GEIS, PPL, TopTrans	1000	
Expedice balíků GEIS, PPL, TopTrans	1000	
Hlášení EKO-KOM	1000	
Hromadná fakturace	1000	
Hromadné zpracování faktur a záloh	1000	
Import prodejních a dodavatelských ceníků	1000	

Jaroslav Novák Spojení: Demodata Verze: 23.0.3.11 05.04.2023 (Miroslava)

2 FUNKCE DOPLŇKU


Program slouží pro správu vnitropodnikových dokumentů. Automaticky zakládá jednotnou adresářovou strukturu pro jednotlivé obchodní partnery z agendy Adresář firem.

3 NASTAVENÍ

3.1 NASTAVENÍ ÚLOŽIŠTĚ A KONFIGURAČNÍ SOUBORY

Vytvořte adresář úložiště dostupný ze všech stanic, např. \\Abra\Folder.

Do adresáře, ve kterém máte nainstalovaný systém ABRA Gen®, uložte soubor **folder.exe** a konfigurační soubor **folder.cfg**, který je součástí dodávky doplňku. Do souboru folder.cfg nadefinujte struktury adresářů, které se mají vytvořit.




Najdete ho ve složce zip `eu.abra.FOLDER`.


Příklad struktury adresářů:

- data
- komunikace
- nabidky
- ostatni
- servis
- servis\aplikace
- smlouvy
- smlouvy\podepsane
- smlouvy\poslane
- smlouvy\rozpracovane

smlouvy\nezarazene
Studie



V adresáři, ve kterém je nainstalován systém ABRA Gen®, dále vytvořte soubor **Base_fld** (bez přípony) a do tohoto souboru vložte IČ společnosti z agendy Firemní údaje. Pokud v rámci jedné instalace (jedné licence k SW ABRA) používáte spojení na více databází s různými IČ ve Firemních údajích a v nich zároveň máte instalovaný doplněk FOLDER, uveďte v souboru všechna tato IČ, každé na samostatném řádku.



3.2 NASTAVENÍ CESTY K FOLDERU

Nastavení cesty k folderu se definuje v definovatelném číselníku "Agenda konstant pro skripting" z modulu Administrace, záložka Číselníky.

Zde je třeba přidat nový záznam pro položku s názvem "FolderPath" (pokud tam již není) a do položky „Hodnota řetězce“ je třeba zadat cestu k hlavnímu adresáři folderu (úložiště), např.: \\Abra\Folder.

Typ konstanty nastavte na „S“ (string).

The screenshot displays the 'Agenda konstant pro skripting' window in the ABRA application. The window title is 'Agenda konstant pro skripting' and it features a navigation bar with 'Seznam', 'Detail', and 'Ochrana dat' tabs. The 'Detail' tab is active, showing the configuration for a constant named 'FolderPath'. The fields are as follows:

- Kód: FolderPath
- Název: FolderPath
- Definovatelný formulář: Hodnota
- Hodnota řetězce: C:\Abra\Folder
- Popis konstanty: Umístění úložiště - folder
- Typ konstanty (B,F,I,S,D): S


On the right side of the window, there is a 'Tisk, export' dropdown menu and several action buttons: 'Nový', 'Opravit', 'Zkopírovat', 'Vymazat', and 'Občerstvit'. At the bottom of the window, the status bar shows 'Jaroslav Novák', 'Spojení: Demodata', 'Verze: 23.0.3.11', and '30.03.2023 (Arnošt)'.

Nastavení cesty k folderu

4 POUŽITÍ

Doplněk do agendy Adresář firem mj. přidává následující funkce:

„Vytvoř FOLDER“ – Slouží pro vytvoření úložiště pro již existující firmy.



The screenshot shows the ABRA software interface for the 'Adresář firem' (Company Address Book) module. The main window displays a list of companies with columns for 'Kód', 'Název', 'IČO', and 'DIČ'. Below the list, there is a detailed view of a company's data, including contact information, financial summary, and activity statistics. A sidebar on the right contains various action buttons, including 'Vytvoř FOLDER' (Create Folder).

Kód	Název	IČO	DIČ
0	#Bez příslušnosti k firmě		
00002	ABRA Software a.s.	25097563	CZ2509
00011	Alfa s.r.o.	2266126655	CZ2266

Financial and Activity Summary:


- Obrat celkem: 77 226 Kč
- Počet FV celkem: 04
- Nezaplaceno celkem: 0 Kč
- Nezaplacených faktur: 0
- Kredit: 0 Kč
- Z toho po splatnosti: 0 Kč
- Z nich po splatnosti: 0 Kč
- Zůstatek kreditu: 0 Kč
- Počet aktivit celkem: 0
- Počet aktivit v akt. roce: 0

Basic information panel for the company: #Bez příslušnosti k firmě

Adresář firem s funkcí pro tvorbu úložiště (foldru)

Při založení nové firmy v Adresáři firem se úložiště souborů vytvoří automaticky (tj. není nutné funkci Vytvoř FOLDER volat ručně).

V nadefinovaném adresáři (úložišti), viz výše, se postupně vytváří podadresáře (abecedně) podle začínajícího písmena jmen firem resp. adekvátního zástupného znaku (pro větší přehlednost v subadresářích) a v nich se vytváří subadresáře odvozené od názvu firmy a jejího interního identifikátoru (ID).



Příklad založeného folderu se strukturou subadresářů dle provedené konfigurace (viz výše)

V případě přejmenování firmy v ABRA Gen® dojde automaticky k přejmenování i adresáře.

Doplňek neřeší případné slučování firem, které je v případě potřeby nutno zajistit ručně přesunem souborů ze zaniklé firmy do nové.