ABRA Software s.r.o.



ÚVOD	2
ABRA on-line - úvod	1
ČÁST 1	2
ABRA on-line - pripojenie do vzdialenej aplikácie z prostredia OS MS Windows	1
ČÁST 2	3
ABRA on-line - pripojenie do vzdialenej aplikácie z prostredia OS Mac14	4
ČÁST 3	6
ABRA on-line - pripojenie z internetového prehliadača	7
ČÁST 4	3
ABRA on-line - prístup k e-mailovej aplikácii	4
ČÁST 5	1
ABRA on-line - inštalácia certifikátu	2
ČÁST 6	8
ABRA on-line - prístup k šablónam výkazov pomocou vzdialenej aplikácie	
z prostredia MS Windows4	9



### ABRA on-line - úvod

Systém ABRA nemusíte prevádzkovať na vlastných serveroch, ale môžete ich s mnohými výhodami prevádzkovať ako cloudové riešenie na platforme ABRA on-line na vlastných serveroch dodávateľa. Za všetky výhody tohto riešenia spomenieme niekoľko najdôležitejších:

- Nie je potrebné investovať do vlastných výkonných serverov
- Nepotrebujete drahú prácu správcu systému
- Budete mať zabezpečený nepretržitý dohľad nad servery i aplikáciou, vyriešené pravidelné zálohovanie atď. bez toho, aby ste sa o to museli akokoľvek starať

a to všetko s maximálnou dostupnosťou systému (99,99%) kedykoľvek a odkiaľkoľvek, vysokou bezpečnosťou dát (nepretržitý dohľad nad technikou i aplikáciou, niekoľkonásobné zálohovanie, dôkladné šifrovanie, aby ste dáta videli len vy) atď..

ABRA on-li je možné prevádzkovať v dvoch režimoch, ktoré sa líšia spôsobom prevádzky:

zdieľaný - servery sa využívajú pre viacerých zákazníkov - väčšina prípadov dedikovaný - server je vyhradený pre konkrétneho klienta - tento režim má zmysel len vtedy, pokiaľ si zákazník praje sám vykonávať aktualizácie, inštalovať dodatočný SW, má vlastné užívateľské úpravy v ABRA Gen a pod.

Pri prevádzke v prostredí ABRA on-line v zdieľanom režime teda nemusíte riešiť nič z problematiky týkajúcej sa inštalácie systému, vykonávania jeho aktualizácií, update, ale nemusíte riešiť ani zálohovanie, starostlivosť o HW atď. Pri dedikovanom režime závisí od konkrétnej situácie a dohody, či si budete inštalácie, aktualizácie a update vykonávať sami alebo nie.



# PŘÍSTUP Z OS WINDOWS

### ABRA on-line - pripojenie do vzdialenej aplikácie z prostredia OS MS Windows

#### ÚVOD

Do prostredia ABRA on-line je možné pristupovať rôznym spôsobom - odkiaľkoľvek pomocou internetového prehliadača alebo priamo z prostredia operačného systému.

Táto kapitola popisuje pripojenie k systému ABRA on-line priamo z prostredia operačného systému MS Windows.

Je sepsána pro Windows 10, nicméně obdobný postup platí i pro Windows 11.

#### POŽIADAVKY

Pro správnou funkčnost je nutné dodržet systémové požadavky provozu ABRA online. Níže uvádíme jejich přehled.

#### Požadavky na operační systém

Windows 10/11 nebo Mac OS X s MS Remote Desktop Client v. 10 a vyšší.

#### Internetové připojení

Stabilní internetové připojení min. 256 kbit/s na každého uživatele.

#### Exporty a importy do xls

Pro vytvoření exportu dat do zákazníkem vytvořených nebo zákazníkem upravených systémových výkazů nebo pro import dat z xls souborů:

- Licence MS Office 365, plán Business Premium nebo E3 a vyšší.
- Alternativně pronájem licence MS Office zprostředkovaný ABRA Software (za poplatek).

#### POZNÁMKA

Všechny systémové účetní reporty/výkazy, s výjimkou výkazů Účetní výkazy pro příspěvkové organizace a Pomocný analytický přehled, lze exportovat i do připravených odt souborů dodávaných v rámci standardní instalační sady ABRA Gen, resp. v následných aktualizacích. K vytvoření standardních systémových exportů tak postačuje Libre Office poskytovaný zdarma všem uživatelům ABRA on-line.

#### Připojení periférií

Využití tiskáren a skenerů nainstalovaných na počítači uživatele bývá v praxi bezproblémové. Možnosti připojení specifických zařízení (tiskárny štítků, čtečky čipových karet apod.) konzultujte s ABRA.

Dále pak se můžete podívat na popis systémových požadavků pro spuštění ABRA on-line naleznete jej na portálu platformy ABRA on-line <u>online.abra.eu</u>, viz <u>Systémové požiadavky</u> nebo na webových stránkách dodavatele v sekci ABRA on-line Služby -> ABRA on-line.

#### POSTUP

#### VIDEO: PŘIPOJENÍ Z PROSTŘEDÍ WINDOWS 10

Zde můžete vidět postup pro spuštění platformy ABRA on-line na operačním systému Windows 10:

Video je súčasťou videokurzu Základy ABRA on-line na vzdelávacom portáli ABRA Academy. Prihlásiť sa na tento bezplatný kurz a pozerať sa na všetky videá môžete <u>tu</u>.

#### VIDEO: PŘIPOJENÍ Z PROSTŘEDÍ WINDOWS 11

Zde můžete vidět postup pro spuštění platformy ABRA on-line na operačním systému Windows 11:

Video je súčasťou videokurzu Základy ABRA on-line na vzdelávacom portáli ABRA Academy. Prihlásiť sa na tento bezplatný kurz a pozerať sa na všetky videá môžete tu.

 Najprv je nutné nastaviť pripojenie k vzdialenej aplikácii. Začnite napríklad kliknutím na tlačidlo "Štart". Zobrazí sa úvodná obrazovka, do ktorej napíšte text "remoteapp" a zvoľte položku "Pripojenie k vzdialeným aplikáciám RemoteApp a vzdialeným plochám".



2. Zvoľte vľavo hore "Prístup k vzdialeným aplikáciám RemoteApp a vzdialeným plochám".



3. Do pole "E- mailová adresa nebo adresa URL připojení" vyplňte: https://online.abra.eu/RDWeb/Feed/webfeed.aspx

	_		×
Fripojit k aplikacím RemoteApp a vzdáleným plochám			
Zadejte svou e-mailovou adresu nebo adresu URL připojení			
E-mailová adresa nebo adresa URL připojení:			
https://online.abra.eu/RDWeb/Feed/webfeed.aspx			
Příklady: https://contoso.com/RDWeb/Feed/webfeed.aspx john@contoso.com			
[	Další	Z	rušit

4. Potvrďte tlačidlom "Ďalší".



5. V přihlašovacím okně vyplňte své přístupové údaje, které jste obdrželi při zřízení služby ve formátu sq\firma02. Místo textu firma02 vyplníte své uživatelské jméno. Ďalej vyplňte heslo a môžete začiarknuť voľbu "Zapamätať prihlasovacie údaje". Potvrďte stlačením tlačidlá "OK". Pri ďalšom prihlásení už nebude nutné tieto údaje vypĺňať.

Zabezpečení systému Windows					
Zadejte své přihlašovací údaje.					
Tyto přihlašovací údaje budou použity pro připojení k online.abra.eu a prostředkům vzdálených aplikací RemoteApp a plochy, které nabízí.					
sq\firma02					
••••••					
Doména: sq					
🗸 Zapamatovat si mě					
OK Storno					

#### TIP

V prípade, že RDP klient je aktuálny, ale i napriek tomu nie je možné prístupové údaje uložiť, je možné tieto údaje uložiť do "Správcu poverenia" v ovládacích paneloch, a to pre tieto servery:

Přidat pověření systému Windo	ws			- 🗆	$\times$	
← → × ↑ 🙆 > Ovládací	🗧 🖂 👻 🏠 📴 > Ovládací panely > Uživatelské účty > Správce pověření > Přídat pověření systému Windows 🗸 🖏					
	Zadejte adresu webu nebo umíst Zkontrolujte, zda lze zadané uživatelské jm	tění v síti a přihlašovací údaje. éno a heslo použit pro přístup k umístění.				
	Adresa v síti nebo v internetu (např. muj_server, server.company.com):	sqczgw.systematiq.cz				
	Uživatelské jméno:	sq\firma01				
	Heslo:	•••••				
		OK Zrušit				

2) TERMSRV/sqcz-cb.systematiq.cz

Upravit pověření systému	u Windows					
$\leftarrow \rightarrow \ \cdot \ \uparrow$	> Ovládací panely	<ul> <li>Uživatelské účty &gt; Správce pověření</li> </ul>	<ul> <li>Upravit pověření systému Windows</li> </ul>	5	$\sim$	С
		Upravit pověření systému Wine Zkontrolujte, zda lze zadané uživatelské jr	dows néno a heslo použít pro přístup k umís	stění.		
		Adresa v síti nebo v internetu (např. muj_server, server.company.com):	TERMSRV/sqcz-cb.systematiq.cz			
		Heslo:				
				Uložit	Zr	ušit

6. Pokračujte pomocou tlačidla "Dokončiť".



7. Po úspešnom pripojení sa zobrazí v nasledujúcom okne "Aktualizácia prebehla úspešne".

aplikacím RemoteApp a pojit k počítačům a .BRA on-line	vzdále v ð	Prohledat Ovládaci mní síti	í panely 刘
oojit k počítačům a .BRA on-line	programům ve firer	mní síti	
BRA on-line			
			Vlastnosti
oto připojení obsahuje:	Programy: 7 a plochy: 0		Zobrazit prostředky
	K těmto prostředkům má obrazovky Start.	te přístup z	
tav připojení:	Připojené		Odpojit
oslední aktualizace:	pátek 23. září 2016 v 11:46	j	Zobrazit podrobnosti
	🗸 Aktualizace proběhla i	úspěšně.	
atum vytvoření:	pátek 23. září 2016 v 11:46	j	Odebrat
	av připojení: oslední aktualizace: atum vytvoření:	K těmto prostředkům má obrazovky Start. av připojení: Připojené oslední aktualizace: pátek 23. září 2016 v 11:46 v Aktualizace proběhla i atum vytvoření: pátek 23. září 2016 v 11:46	K těmto prostředkům máte přístup z obrazovky Start.         av připojení:       Připojené         oslední aktualizace:       pátek 23. září 2016 v 11:46         V Aktualizace proběhla úspěšně.         atum vytvoření:       pátek 23. září 2016 v 11:46

8. Zoznam dostupných aplikácií môžete zobraziť pomocou odkazu "Zobraziť prostriedky".



9. V Štart menu Windows sú následne k dispozícii pridelené aplikácie ABRA on-line.



#### 10. Nyní můžete spustit vaši vzdálenou aplikaci ABRA on-line (první spuštění aplikace trvá déle).

B Připojování k SQCZ-CB2.SYSTEMATIQ.CZ	_		$\times$
RemoteApp			
Spouštění ABRA on-line Firma			
💽 Zobrazit podrobnosti		Zn	ušit

11. V nasledujúcom okne začiarknite voľbu "Tento dialóg už pre vzdialené pripojenia od tohto vydavateľa nabudúce nezobrazovať" a pokračujte tlačidlom "Pripojiť".

Nem	NemoteApp ×				
Důvěřujete vydavateli této aplikace RemoteApp?					
Tato aplikace RemoteApp by mohla poškodit váš místní nebo vzdálený počítač. Před připojením a spuštěním této aplikace se ujistěte, zda důvěřujete danému vydavateli.					
	Vydavatel:	<u>*.systematiq.cz</u>			
-00	Тур:	Program RemoteApp			
	Cesta:	ABRA on-line Firma -noveil			
	Název:	ABRA on-line Firma			
	Vzdálený počítač:	SQCZ-CB2.SYSTEMATIQ.CZ			
	Server brány:	sqczgw.systematiq.cz			
<ul> <li>Tento dialog již pro vzdálená připojení od tohoto vydavatele příště nezobrazovat</li> <li>Zobrazit podrobnosti</li> <li>Připojit</li> <li>Zrušit</li> </ul>					

12. Následne je už zobrazené okno aplikácie ABRA Gen.



# ABRA Gen

verze 16.13.03



13. Okrem aplikácie IS ABRA Gen máte k dispozícii i ďalšie aplikácie ABRA on-line, ktoré spustíte podobným spôsobom. Viac o ďalších aplikáciách v samostatnej sekcii nápovedy.

Prajeme príjemnú prácu.



### PŘÍSTUP Z MAC OS

### ABRA on-line - pripojenie do vzdialenej aplikácie z prostredia OS Mac

#### ÚVOD

Do prostredia ABRA on-line je možné pristupovať rôznym spôsobom - odkiaľkoľvek pomocou internetového prehliadača alebo priamo z prostredia operačného systému.

Táto kapitola popisuje pripojenie k systému ABRA on-line priamo z prostredia operačného systému MAC OS.

#### POŽIADAVKY

Pre správnu funkčnosť je nutné dodržať systémové požiadavky prevádzky ABRA on-line. Pre operačný MAC OS to znamená mať nainštalovaného klienta vzdialenej plochy "Windows App", ktorý je možné získať z iTunes portálu a je vydaný spoločnosťou Microsoft Corporation. Odkaz na popis systémových požiadaviek pre spustenie ABRA on-line nájdete na portáli platformy ABRA on-line <u>online.abra.eu</u>, viď <u>Systémové požiadavky</u> alebo na webových stránkach dodávateľa v sekcii ABRA on-line <u>Služby -></u> <u>ABRA on-line</u>.

#### POSTUP

#### VIDEO: PRIPOJENIE Z PROSTREDIA MAC

Tu môžete vidieť postup pre spustenie platformy ABRA on-line na operačnom systéme MacOS:

Video je súčasťou videokurzu Základy ABRA on-line na vzdelávacom portáli ABRA Academy. Prihlásiť sa na tento bezplatný kurz a pozerať sa na všetky videá môžete <u>tu</u>.



PŘES INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ

### ABRA on-line - pripojenie z internetového prehliadača

#### ÚVOD

Do prostredia ABRA on-line je možné pristupovať rôznym spôsobom - odkiaľkoľvek pomocou internetového prehliadača alebo priamo z prostredia operačného systému.

Táto kapitola popisuje pripojenie do prostredia ABRA on-line pomocou internetového prehliadača a postup spúšťania vzdialených aplikácií z prehliadača.

#### POŽIADAVKY

Pre správnu funkčnosť je nutné dodržať systémové požiadavky prevádzky ABRA on-line. Odkaz na popis systémových požiadaviek pre spustenie ABRA on-line nájdete na portáli platformy ABRA on-line <u>online.abra.eu</u>, viď <u>Systémové požiadavky</u> alebo na webových stránkach dodávateľa v sekcii ABRA on-line <u>Služby -> ABRA on-line</u>.

#### POSTUP

1. Spustite váš obľúbený internetový prehliadač a otvorte adresu online.abra.eu.

ABRA on-line ×	
C      C      ttps://online.abra.eu/RDWeb/Pages/en-US/login.asp	px 🛚 🔓 🗙 🕐 🜌
Aplikace 🌟 Bookmarks 🐌 Navrhované weby 🗀 ABRA 🦳 Různé 🟠 Ub	vytování na Maurici. 🦳 E-shopy 🦳 Help 🦳 Jazyky-výuka 📋 SLOVNÍKY aj
ABRA	
Vítejte v ABRA on-line	
Přihlásit se	S on-line systémy ABRA ušetříte
Jméno:	Nemusíte investovat do výkonných serverů
	<ul> <li>Nepotřebujete drahou práci správce systému</li> <li>Rudate rolt voľké sou zálabu</li> </ul>
Heslo:	Budete nik vyjeseny zaduty
Přihlásit	Systémové požadavky Více Informací
Kontakty	
+420 296 397 397	
obchod@abra.eu Victus da Zálazaiského postéku	
Vstup do Zákaznického portálu	

2. Zadajte vaše prístupové údaje do prostredia ABRA on-line a zvoľte Prihlásiť. Po prihlásení získate zoznam aplikácií, ktoré v prostredí ABRA on-line máte k dispozícii.



 Teraz stačí na požadovanú aplikáciu kliknúť a otvoriť stiahnutý súbor s príponou rdp<sup>1</sup>, viď obrázok (konkrétny vzhľad sa môže líšiť podľa vášho prehliadača).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Remote Desktop Protokol (RDP) - sieťový protokol, ktorý umožňuje užívateľovi ovládať vzdialený počítač prostredníctvom pripojenia k jeho desktopovému prostrediu.

ABRA on-line ×	- 🗆 ×
← → C ☆ ③ https://online.abra.eu/RDWeb/Pages/en-US/default.aspx	¶a ☆ 🖸 🖬 🗄
🔛 Aplikace 🛧 Bookmarks 📴 Navrhované weby 🗀 ABRA 🦳 Různé	
	sq\firma05 Odhlásit
_	
ABRA	
Aplikace ke spuštění	
🔺 🔺 🝒 🚞 🐹 🌍 👸 🗃	
ABRA on-line ABRA on-line Certifikäty Disk S ISDOC Mozilla OpenOffice OpenOffice Firma EET Reader Thunderbird Calc Writer	
Ke stažení	
Systémové požadavky klienta ABRA on-line - vzdálená plocha MAC ABRA on-line - vzdálená plocha WIN	
Kontakty	
obchod@abra.eu	
Vstup do Zákaznického portálu	
Oteviit	
Vzdy otevinat soubory tonicio typu	
Zobrazit ve slozce	
Zrušit	
Cpub-ABRA_on-linrdp	Zobrazit vše 🗙



4. Pri spustení budete vyzvaní k zadaniu prístupových údajov do vzdialenej aplikácie RemoteApp.

Zabezpeče	ní systému Windows		×			
Zadejte své přihlašovací údaje.						
Pro připo jméno a	ojení k: SQCZ-CB2.syst heslo.	ematiq.cz zadejte uživa	telské			
8	sq\firmaXY	×				
	•••••					
	Doména: sq					
	ОК	Storno				

5. Aplikácia RemoteApp sa následne spustí.



AB	RA	Gen
	1.7.1	OCH

verze 16.13.03

ABRA Gen® 16.13.03 - Výběr spojení		8
	Vyberte spojení na databázi, do které se chcete přihlásit	
	Data 💌	
	Stav spojení: OK	
	Spojení je v pořádku a připraveno k použití.	- 1
	OK Storno	



# E-MAILOVÝ KLIENT

### ABRA on-line - prístup k e-mailovej aplikácii

Tato kapitola obsahuje informace týkající se nastavení s e-mailového klienta, pokud provozujete systém ABRA Gen v prostředí ABRA on-line a chcete v něm odesílat resp. přijímat e-maily.

#### ÚVOD

Pro nastavení e-mailového klienta (Mozilla Thunderbird) v prostředí ABRA on-line postupujte podle obrázků níže. V případě nejasností kontaktujte svého IT správce.

#### POZNÁMKA

Pokud se Mozilla Thunderbird při puštění zeptá, jestli má být výchozím e-mailovým klientem, nastavte ho jako výchozího e-mailového klienta a odškrtněte volbu **Kontrolovat toto nastavení při každém startu**.

#### POSTUP

#### VIDEO: PŘÍSTUP K E-MAILOVÉ APLIKACI THUNDERBIRD

Zde můžete vidět postup pro získání přístupu do aplikace Thunderbird:

Video je súčasťou videokurzu Základy ABRA on-line na vzdelávacom portáli ABRA Academy. Prihlásiť sa na tento bezplatný kurz a pozerať sa na všetky videá môžete <u>tu</u>.

#### VIDEO: PŘÍSTUP K E-MAILOVÉ APLIKACI OUTLOOK

Zde můžete vidět postup pro získání přístupu do aplikace Microsoft Outlook:

Video je súčasťou videokurzu Základy ABRA on-line na vzdelávacom portáli ABRA Academy. Prihlásiť sa na tento bezplatný kurz a pozerať sa na všetky videá môžete tu.

1. Pre prístup použite vzdialenú aplikáciu Mozilla Thunderbird (ABRA on-line). Před použitím je nutné aplikaci nastavit.



2. V úvodním okně klikněte na tlačítko Přeskočit průvodce a použít existující e-mail.

Vaše jméno nebo přezdívka	Hledat
/e spolupráci s řadou poskytovatelů vám Thundert výše vložte prosím vaše křesní jméno a příjmení ne	pird umožní založit si vlastní poštovní účet. Do pole bo jakékoliv jiné slovo, které se vám líbí.
🛛 👔 gandi.net	
Zadané výrazy jsou odesílány na servery Mozilly ( <u>Z</u> gandi.net ( <u>Zásady ochrany soukromí, Podmínky slu</u>	<u>ásady ochrany soukromí</u> ) a poskytovatelům pošty <u>žby</u> ) za účelem nelezení dostupných adres.
DX-starXis and an energy is a start of a second	Svůj účet si nastavím později.
Preskocit pruvodce a pouzit existujici e-maii	

3. Pokračujte vyplněním přihlašovacích údajů.

Nastavení existujícíh	o e-mailového účtu	×	
<u>V</u> aše jméno:	Jméno Příjmení	Vaše jméno tak, jak se bude zobrazovat ostatním.	
E-mai <u>l</u> ová adresa:	email@neco.cz	Vaše stávající e-mailová adresa	
<u>H</u> eslo:	•••••		
	<u> </u>		
Získat <u>n</u> ovou e-m	ailovou adresu	<u>P</u> okračovat <u>Z</u> rušit	

4. Automatické vyhledávání nastavení známých poštovních služeb přerušte kliknutím na tlačítko **Ruční nastavení**.

Nastavení existujícího	o e-mailového ú	čtu				×
<u>V</u> aše jméno:	Jméno Příjmen	í Vaše jméno tak, jak se bu	ide zobrazov	at ostatním.		
E-mai <u>l</u> ová adresa:	email@neco.cz	Vaše stávající e-mailová	adresa			
<u>H</u> eslo:	•••••					
	✓ Pamatovat s	i heslo				
🔔 Aplikaci Thunde	rbird se nepoda	ařilo nalézt nastavení vašeho poší	tovního účtu			
		Název serveru	Port	SSL	Autentizace	
Příchozí:	IMAP ~	imap.neco.cz	143 ~	STARTTLS ~	Šifrované heslo	~
Odchozí:	SMTP	smtp.neco.cz	587 ~	STARTTLS ~	Šifrované heslo	~
Uživatelské jméno:	Příchozí:	email@neco.cz		Odchozí:	email@neco.cz	
Získat <u>n</u> ovou e-ma	Získat <u>n</u> ovou e-mailovou adresu <u>R</u> ozšířené nastavení <u>I</u> novu otestovat <u>I</u> novu otestovat <u>I</u> rušit					

5. V dalším kroku vyplňte adresy a porty používaných IMAP a SMTP serverů a klikněte na tlačítko **Rozšířené nastavení**.

Nastavení existujícíh	no e-mailového účtu		×
<u>V</u> aše jméno:	Jméno Příjmení	Vaše jméno tak, jak se bude zobrazovat ostatním.	
E-mai <u>l</u> ová adresa:	email@neco.cz	Vaše stávající e-mailová adresa	
<u>H</u> eslo:	••••		
	✓ <u>P</u> amatovat si heslo		
Vyhledávání nasta	vení testováním obvykl	dých jmen serverů ଠ	
Získat povou o m	pilovou odrosu Puž	žní postavaní Zostavit Bolena žovot Zovžit	
ZISKAL <u>H</u> OVOU E-M			

#### IMAP A SMTP SERVERY NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝCH E-MAILOVÝCH SLUŽEB

#### Office 365

Server příchozí pošty: IMAP outlook.office365.com, port 993 Server odchozí pošty: SMTP smtp.office365.com, port 587

#### Gmail

Server příchozí pošty: IMAP imap.gmail.com, port 993 Server odchozí pošty: SMTP smtp.gmail.com, port 465

#### Outlook.com

Server příchozí pošty: IMAP imap- mail.outlook.com, port 993 Server odchozí pošty: SMTP smtp-mail.outlook.com, port 587

#### Forpsi

Server příchozí pošty: IMAP imap.forpsi.com, port 993 Server odchozí pošty: SMTP smtp.forpsi.com, port 465

#### Seznam.cz

Server příchozí pošty: IMAP imap.seznam.cz, port 993 Server odchozí pošty: SMTP smtp.seznam.cz, port 465

6. V sekcích **Synchronizace a úložiště** a **Místo na disku** proveďte níže uvedené úpravy nastavení související s úsporou místa na disku.

Nastavení účtu	X
✓⊠ email@neco.cz Nastavení serveru Kopie a složky Vytváření zpráv a adresování Nevyžádaná pošta Synchronizace a úložiště Potvrzení o přečtení	Synchronizace a úložiště Synchronizace zpráv Uch <u>o</u> vávat místní kopie zpráv všech složek tohoto účtu Poznámka: Tato změna ovlivní všechny složky tohoto účtu. Pro změnu jednotlivých složek použijte tlačítko Rozšířené <u>R</u> ozšířené
Zabezpečení <ul> <li>Místní složky</li> <li>Nevyžádaná pošta</li> <li>Místo na disku</li> <li>Server odchozí pošty (S</li> </ul>	Místo na disku         Pro ušetření místa na disku lze stahování zpráv ze serveru a uchovávání jejich místní kopie omezit velikostí či stářím.         Synchronizovat zprávy bez ohledu na jejich stáří <ul> <li>Synchronizovat zprávy za posledních</li> <li>30 →</li> <li>dnů</li> <li>Nestahovat zprávy větší než</li> <li>50 →</li> <li>KB</li> </ul> Pro ušetření místa na disku lze automaticky mazat staré zprávy, jak místní kopie, tak originály na vzdáleném serveru.         Nemazat žádné zprávy       Smazat vše mimo posledních       2000 →       zpráv         Smazat zprávy starší než       30 →       dny(ů)       Vždy ukládat zprávy s hvězdičkou
<u>A</u> kce účtu •	OK Zrušit

Nastavení účtu	×
Nastavení účtu	Místo na disku         Pro ušetření místa na disku lze automaticky mazat staré zpráv.         ○ Ngmazat žádné zprávy         ③ Smazat vše mimo posledních       2000 ⊕ zpráv         ④ Smazat zprávy starší než       30 ⊕ dny(ů)         ☑ Vždy ukládat zprávy s hvězdičkou
<u>A</u> kce účtu →	OK Zrušit

7. Po dokončení nastavení program Mozilla Thunderbird ukončete a znovu spusťte. Zkontrolujte, jestli vidíte doručenou poštu a zkuste si poslat (libovolnou) testovací e-mailovou zprávu.



# INSTALACE CERTIFIKÁTŮ

### ABRA on-line - inštalácia certifikátu

#### ÚVOD

Táto kapitola uvádza informácie týkajúce sa inštalácie certifikátov, pokiaľ prevádzkujete systém ABRA Gen v prostredí ABRA on-line a chcete v ňom elektronicky podpisovať dokumenty a pod.

#### POSTUP

#### VIDEO: INŠTALÁCIA CERTIFIKÁTU

Tu môžete vidieť postup inštalácie certifikátu:

Video je súčasťou videokurzu Základy ABRA on-line na vzdelávacom portáli ABRA Academy. Prihlásiť sa na tento bezplatný kurz a pozerať sa na všetky videá môžete <u>tu</u>.

1. Najprv je potrebné vo svojom počítači vyhľadať súbor s certifikátom a skopírovať ho do schránky kliknutím pravým tlačidlom myši a voľbou "kopírovať".

JanNov	) je akCer		
tifik		Nainstalovat PFX	
		Otevřít	
		7-Zip	$\rightarrow$
		CRC SHA	$\rightarrow$
		Scan with AVG	
	÷	Permanently shred with AVG	
	Ð	Zkontrolovat pomocí Windows Defender	
		Otevřít v programu	
		Sdílet s	
		Obnovit předchozí verze	
		Odeslat	>
		Vyjmout	
		Kopírovat	
		Vytvořit zástupce	
		Odstranit	
		Přejmenovat	
		Vlastnosti	

2. Následne spustite vzdialenú aplikáciu "Certifikáty (ABRA on-line)".



🚡 certmgr	- [Certifikáty – aktuální uživatel\Osobní] 🛛 🗖 🗙			
Soubor Akce Zobrazit Nápověda				
🗢 🄿 🖄 📰 📋 🗟 😽 🚺				
<ul> <li>Certifikáty – aktuální uživatel</li> <li>Osobní</li> <li>Důvěryhodné kořenové certif</li> <li>Důvěryhodnost v rámci rozlel</li> <li>Zprostředkující certifikační au</li> <li>Uživatelský objekt služby Acti</li> <li>Důvěryhodní vydavatelé</li> <li>Nedůvěryhodné certifikáty</li> <li>Kořenové certifikační autority</li> <li>Důvěryhodné osoby</li> <li>Vystavitelé ověření klienta</li> <li>Ostatní uživatelé</li> <li>Důvěryhodné kořeny čipovýc</li> </ul>	Typ objektu Tomuto zobrazení neodpovídá žádná položka.			
< III >	< III >			
Úložiště Osobní neobsahuje žádné certifikáty.				

 V sekcii "Certifikáty - Osobné" kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte "Všetky úlohy -Importovať..."

cer	rtmgr - [Certifikáty – aktuální už	fivatel\Osobní] 📃 🗖 🗙
Soubor Akce Zobrazit Nápov Certifikáty – aktuální uživatel Certifikáty – aktuální uživatel Osobní Důvěryhodné kořenové certif Důvěryhodnost v rámci rozlel Důvěryhodnost v rámci rozlel Důvěryhodní vydavatelé Důvěryhodní vydavatelé Nedůvěryhodné certifikáty Nedůvěryhodné certifikáty Nedůvěryhodné certifikáty Stořenové certifikační autority Stořenové certifikační autority Oůvěryhodné osoby Stoření uživatelé Ostatní uživatelé Důvěryhodné kořeny čipovýce	rěda	ení neodpovídá žádná položka. Hledat certifikáty Požádat o nový certifikát Importovat Upřesnit operace
Přídat certifikát do úložiště		

4. Pokračujte voľbou "Ďalší".

	x
💿 🝠 Průvodce importem certifikátu	
vita vas Pruvodce importem certifikatu.	
Průvodce vám pomůže kopírovat certifikáty, seznamy důvěryhodných certifikátů a seznamy odvolaných certifikátů z disku do úložiště certifikátů.	
Certifikát vydaný certifikační autoritou potvrzuje vaši totožnost a obsahuje informace nezbytné k ochraně dat nebo k vytvoření zabezpečených síťových připojení. Úložiště certifikátů je systémová oblast, v níž jsou certifikáty uloženy.	
Umístění úložiště	
Aktuální uživatel	
O Místní počítač	
Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.	
Další Storn	0

5. Zvoľte tlačidlo "Prechádzať".

	x
📀 🍠 Průvodce importem certifikátu	
	_
Zadeite soubor, který chcete importovat.	
	-
Nézeu za dezeu	
Procházet	
Poznámka: V jednom souboru je možné uložit více než jeden certifikát v následujících formátech:	
Formát Personal Information Exchange - PKCS č. 12 (PFX, P12)	
Certifikáty standardu Cryptographic Message Syntax Standard - PKCS č. 7 (P7B)	
Serializované úložiště certifikátů (SST)	
Další Storno	

6. V ľavej časti okna vyberte disk váš disk S v ABRA on-line - "Firma\_DATA (S:)".

	Otevřít	X
🔄 🍥 🔹 🕇 星 > Tento p	očítač 🕨 Firma_DATA (S:) 🛛 🗸 🖒	Prohledat: Firma_DATA (S:)
Uspořádat 🔻 Nová složka		:= 🕶 🔟 🔞
🛛 🚺 Hudba 📃 🔨	Název	Datum změny Typ
<ul> <li>Dorázky</li> <li>Plocha</li> <li>Stažené soubory</li> <li>Videa</li> <li>DATA (E:)</li> <li>temp (F:)</li> <li>Firma_DATA (S:)</li> </ul>	\mu ABRA-výkazy	23.9.2016 11:26 Složka souborů
	< III	>
Název soub	oru:	Certifikát X.509 (*.cer;*.crt) V Otevřít Storno

7. Do neho zo schránky vložte súbor s certifikátom (pravé tlačidlo myši, voľba "Vložiť").

-	Otevřít			×
🔄 💿 🔹 🕈 星 🕨 Tento p	očítač 🕨 Firma_DATA (S:)	~ ¢	Prohledat: Firma_DAT	A (S:) 🔎
Uspořádat 🔻 Nová složka				· 🔲 🔞
🚺 Hudba 🔨	Název		Datum změny	Тур
📔 Obrázky 틡 Plocha	퉬 ABRA-výkazy		23.9.2016 11:26	Složka souborů
📕 Stažené soubory				
📕 Videa				
DATA (E:)				
👝 temp (F:)	Zobrazit	•		
🚅 Firma_DATA (S:)	Seřadit podle	•		
=	Seskupit podle	•		
🗣 Sit	Aktualizovat			
	Vložit			
×	< Vložit zástupce			>
Název soub	ooru: Nový	• •	Certifikát X.509 (*.cer	;*.crt)
	Vlastnosti		Otevřít	Storno

8. Pokiaľ nevidíte vložený súbor, zvoľte v rozbaľovacom menu vpravo dole "Všetky súbory (\*.\*)".

, icitoj		• • • L	Fromedos Finno_07		~
vá složka			8==	•	0
^	Název		Datum změny	Тур	
	퉬 ABRA-výkazy		23.9.2016 11:26	Složka s	ouborů
<i>י</i> ≡					
)	<	III			>
Vázev sou	boru:	~	Certifikát X.509 (*.c	er;*.crt)	~
			Certifikát X.509 (*.co Výměna osobních i Seznam důvěryhod Seznam odvolaných Serializované úložiš Certifikáty PKCS č.	er;*.crt) nformací (* ných certifi n certifikátů tě certifikát 7 (*.spc:*.p7	.pfx;*.p12 kátů (*.st i (*.crl) ů (*.sst) 7b)
			Všechny soubory (*	.*)	
			Další	Sto	orno

9. Vyberte súbor s certifikátom a pokračujte tlačidlom "Otvoriť".

-	Otevřít	X
🄄 💿 🔹 🕈 星 🕨 Tento p	očítač 🕨 Firma_DATA (S:) 🛛 🗸 🖒	Prohledat: Firma_DATA (S:)
Uspořádat 🔻 Nová složka		:= 🕶 🔟 🔞
🚽 D na NBMINE 🗠	Název	Datum změny Typ
Dokumenty	퉬 ABRA-výkazy	23.9.2016 11:26 Složka souborů
Hudba	🦻 JanNovakCertifikat	23.9.2016 11:55 Personal Inform
Plocha		
順 Stažené soubory 🎽 Videa		
□ DATA (E:)     □     temp (F:)		
Firma_DATA (S:)		
📬 Siť 🗸	۲ ااا	>
Název soul	oru: JanNovakCertifikat 🗸 🗸	Všechny soubory (*.*) 🗸 🗸
		Otevřít Storno

10. Pokračujte tlačidlom "Ďalší".

	x
📀 🍠 Průvodce importem certifikátu	
<b>Importovat soubor</b> Zadejte soubor, který chcete importovat.	
Název souboru:	_
S:\JanNovakCertifikat.pfx Procházet	
Poznámka: V jednom souboru je možné uložit více než jeden certifikát v následujících formátech:	
Formát Personal Information Exchange - PKCS č. 12 (PFX, P12)	
Certifikáty standardu Cryptographic Message Syntax Standard - PKCS č. 7 (P7B)	
Serializované úložiště certifikátů (SST)	
Další Storno	

11. Pokiaľ certifikát obsahuje privátny kľúč je potrebné zadať heslo a pokračujte tlačidlom "Ďalší".

Ochrana privátního klíče
 Z důvodu zajištění zabezpečení byl privátní klíč chráněn heslem.
Zadejte heslo k privátnímu klíči.
Heslo:
••••
Zobrazit heslo
Možnosti importu:
Povolit silnou ochranu privátního klíče (pokud zvolíte tuto možnost, budete vždy při použití privátního klíče aplikací vyzváni k potvrzení akce)
Označit tento klíč jako exportovatelný (později bude možné klíč zálohovat či přenést)
Zahrnout všechny rozšířené vlastnosti

12. Pokračujte tlačidlom "Ďalší".

	x
📀 🍠 Průvodce importem certifikátu	
Úložižtě cortificátů	
Úložiště certifikátů jsou oblasti systému, kde jsou uloženy certifikáty.	
	-
Systém Windows může automaticky vybrat úložiště certifikátů, nebo můžete zadat umístění certifikátu.	
O Automaticky vybrat úložiště certifikátů na základě typu certifikátu	
Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti	
Úložiště certifikátů:	
Osobní Procházet	
Další Storr	10

13. Pokračujte tlačidlom "Dokončiť".

			x
🔄 🥩	Průvodce importem certifikátu	L	
	Dokončení Průvodce imp	ortem certifikátu	
	Certifikát bude naimportován po kliknutí r	na tlačítko Dokončit.	
	Zadali jste následující nastavení:		
	Úložiště certifikátů vybrané uživatelem	Osobní	
	Název souboru	s:\JanNovakCertifikat.pfx	
		Dokončit Storno	

14. Po úspešnom importe sa zobrazí informačné okno.

Průvodce importem certifikátu 🗙		
import proběhl úspěšně.		
ОК		

15. Importovaný certifikát je vidieť v nasledujúcom okne.

🚡 certmg	pr - [Certifikáty – aktuální uživa	atel\Osobní\Certifikáty]	_ 🗆 X			
Soubor Akce Zobrazit Nápověda						
🗢 🄿 🙇 📰 📋 🙆 🗟	?					
🙀 Certifikáty – aktuální uživatel	Vystaveno pro	Vystavitel	Datum ukonče			
<ul> <li>△ Osobní</li> <li>○ Certifikáty</li> <li>▷ Důvěryhodné kořenové certif</li> <li>▷ Důvěryhodnost v rámci rozlel</li> <li>○ Důvěryhodnost v rámci rozlel</li> <li>○ Důvěryhodní vydavatelé</li> <li>▷ Důvěryhodní vydavatelé</li> <li>▷ Nedůvěryhodné certifikáty</li> <li>▷ Nedůvěryhodné certifikační autority</li> <li>▷ Důvěryhodné osoby</li> <li>▷ Úvěryhodné ověření klienta</li> <li>▷ Ostatní uživatelé</li> <li>▷ Důvěryhodné kořeny čipovýc</li> </ul>	🛱 Jan Novák	CA-ABRA	23.9.2017			
Úložiště Osobní obsabuje 1 certifikát			2			
oroziste osobin obsanaje i certifikat.						

16. Po úspešnom pripojení sa zobrazí v nasledujúcom okne "Aktualizácia prebehla úspešne".

🐻 Připojení k aplikacím RemoteApp a	vzdáleným plochám			- 0	×
← → × ↑ 🔩 « Všec… > Přij	pojení k aplikacím RemoteApp	a vzdále 🗸 🖑	Prohledat Ovláda	ací panely	<i>م</i>
Hlavní ovládací panel	Připojit k počítačům	a programům ve fire	mní síti		?
Přístup ke vzdáleným aplikacím RemoteApp a vzdáleným plochám	ABRA on-line			Vlastnos	ti
	Toto připojení obsahuje	: Programy: 7 a plochy: 0		Zol prosti	orazit édky
		K těmto prostředkům má obrazovky Start.	te přístup z		
	Stav připojení:	Připojené		Oc	lpojit
	Poslední aktualizace:	pátek 23. září 2016 v 11:46	j	Zoł podrob	orazit nosti
		🗸 Aktualizace proběhla	úspěšně.		
	Datum vytvoření:	pátek 23. září 2016 v 11:46	;	Od	ebrat
	L				

17. Teraz môžete spustiť vašu vzdialenú aplikáciu ABRA on-line (prvé spustenie aplikácií trvá dlhšie).

B Připojování k SQCZ-CB2.SYSTEMATIQ.CZ	_		$\times$
RemoteApp			
Spouštění ABRA on-line Firma			
💽 Zobrazit podrobnosti		Zn	ušit

18. V nasledujúcom okne začiarknite voľbu "Tento dialóg už pre vzdialené pripojenia od tohto vydavateľa nabudúce nezobrazovať" a pokračujte tlačidlom "Pripojiť".

RemoteApp >								
Důvěřujete vydavateli této aplikace RemoteApp?								
Tato aplikace RemoteApp by mohla poškodit váš místní nebo vzdálený počítač. Před připojením a spuštěním této aplikace se ujistěte, zda důvěřujete danému vydavateli.								
<b>N</b>	Vydavatel:	<u>*.systematiq.cz</u>						
	Тур:	Program RemoteApp						
	Cesta:	ABRA on-line Firma -noveil						
	Název:	ABRA on-line Firma						
	Vzdálený počítač:	SQCZ-CB2.SYSTEMATIQ.CZ						
	Server brány:	sqczgw.systematiq.cz						
🗹 Tento dialog již pro vzdálená připojení od tohoto vydavatele příště nezobrazovat								
Zobrazit podrobnosti       Připojit     Zrušit								

19. Následne je už zobrazené okno aplikácie ABRA.



# ABRA Gen

verze 16.13.03

ABRA Gen® 16.13.03 - Výběr spojení					
Vyberte spojení na databázi, do které se chcete přihlásit					
Data 🔻					
Stav spojení: OK					
Spojení je v pořádku a připraveno k použití.					
OK Storno					
	<ul> <li>3.03 - Výběr spojení</li> <li>Vyberte spojení na databázi, do které se chcete přihlásit</li> <li>Data ▼</li> <li>Stav spojení: OK</li> <li>Spojení je v pořádku a připraveno k použití.</li> </ul>				

20. Okrem aplikácie ABRA Gen máte k dispozícii i ďalšie aplikácie ABRA on-line, ktoré spustíte podobným spôsobom. Viac o ďalších aplikáciách v samostatnej sekcii nápovedy.



# ŠABLONY VÝKAZŮ

# ABRA on-line - prístup k šablónam výkazov pomocou vzdialenej aplikácie z prostredia MS Windows

#### ÚVOD

Táto kapitola uvádza informácie týkajúce sa použitia účtovných výkazov, pokiaľ prevádzkujete systém ABRA Gen v prostredia ABRA on-line.

V prípade prevádzky systému ABRA Gen v prostredí ABRA on-line, nebudete používať definície výkazov, ktoré sú v inštalačnom adresári systému ABRA Gen (ako by tomu bolo, keby ste prevádzkovali systém nainštalovaný priamo na vašom HW), ale z disku S:\ABRA-výkazy (tento disk s podadresárom ABRA-výkazy má každý užívateľ ABRA on-line automaticky k dispozícii a pri sprevádzkovaní jeho prostredia sú mu sem nakopírované aktuálne definície výkazů).

#### POZNÁMKA

Užívatelia prevádzkujúci systém ABRA Gen v prostredí ABRA on-line nevykonáva nastavenie v agende Nastavenie klienta. Viac viď help, kap. Nastavení klienta.

#### POŽIADAVKY

V agende Firemné údaje by mal byť parameter Kontrolovať zhodnosť ciest Prepojenie na Excel / OpenOffice Calc so spúšťacím adresárom ABRA nastavený na hodnotu Nie. Viac viď help, parameter Kontrolovať zhodnosť ciest Prepojenie na Excel / OpenOffice Calc so spúšťacím adresárom ABRA v agende.

#### POSTUP

Vaše šablóny sú uložené v zložke ABRA-výkazy na diskovej jednotke S:

		ABRA-výkazy		_ □	x	
Sc F or Domů Sdílení Zobrazení H S V C Probledat ABRA-výkazy						
🔶 🗘 L	Název	Datum změny	Тур	Velikost		
🕮 Naposledy navštív	NxDefVykPodnik2006	9.9.2016 21:05	Sešit OpenOffice	129 kB		
Plocha	NxDefVykPodnik2006	9.9.2016 21:05	Soubor XLS	682 kB		
🐌 Stažené soubory	NxDefVykPodnik2008	9.9.2016 21:05	Soubor ODS	133 kB		
	NxDefVykPodnik2008	9.9.2016 21:05	Soubor XLS	683 kB		
🖳 Tento počítač	NxDefVykPodnik2009	9.9.2016 21:05	Soubor ODS	139 kB		
	NxDefVykPodnik2009	9.9.2016 21:05	Soubor XLS	696 kB		
🗣 Síť	NxDefVykPodnik2012	9.9.2016 21:05	Soubor ODS	139 kB		
	NxDefVykPodnik2012	9.9.2016 21:05	Soubor XLS	704 kB		
	NxDefVykPodnik2014	9.9.2016 21:05	Soubor ODS	156 kB		
	NxDefVykPodnik2014	9.9.2016 21:05	Soubor XLS	919 kB	≡	
	NxDefVykPodnik2015	9.9.2016 21:05	Soubor ODS	155 kB		
	NxDefVykPodnik2015	9.9.2016 21:05	Soubor XLS	921 kB		
	NxDefVykPodnik2016	9.9.2016 21:05	Soubor ODS	237 kB		
	NxDefVykPodnik2016	9.9.2016 21:05	Soubor XLS	1 610 kB	$\checkmark$	
Počet položek: 27					:==	

Z nich potom pri zostavovaní výkazov zo systému ABRA Gen vyberte príslušnú šablónu (XLS alebo ODS), podľa toho, či budete zostavovať účtovné výkazy pomocou MS Excel alebo Open Calc.

•	C	)tevřít			x
€ 🦻	🔻 ↑ 🌗 « Firma_DATA (S:) 🕨 ABRA-výkazy	, ×¢	Prohledat: ABRA-v	ýkazy 🏒	P
Uspořád	at 🔻 Nová složka			•	0
^	Název	Datum změny	Тур	Velikost	^
	NxDefVykPodnik2006	9.9.2016 21:05	Soubor ODS	133 kB	
e	NxDefVykPodnik2008	9.9.2016 21:05	Soubor ODS	133 kB	
C C	NxDefVykPodnik2009	9.9.2016 21:05	Soubor ODS	139 kB	
	NxDefVykPodnik2012	9.9.2016 21:05	Soubor ODS	139 kB	≡
=	NxDefVykPodnik2014	9.9.2016 21:05	Soubor ODS	156 kB	
<b>G</b>	NxDefVykPodnik2015	9.9.2016 21:05	Soubor ODS	155 kB	
· ·	NxDefVykPodnik2016	9.9.2016 21:05	Soubor ODS	237 kB	$\checkmark$
	Název souboru:		✓ Soubory ODS (od)	5)	<b>~</b>
			Otevřít	Storno	

#### POZNÁMKA

Pokiaľ by sa namiesto hodnôt zobrazovalo vo výkaze #VALUE, je potrebné skontrolovať a nastaviť "Dôveryhodné zdroje" v OpenOffice. Viac <u>viď help</u>, kap. Výstupy - vlastní výkazy.